

REWOOD®

MADEIRA ECOLÓGICA

Tranquilidade garantida.



A maior garantia do Brasil



Membro

Foto: Residência Márcio Garcia



É linda. E você ainda não viu o que tem dentro.

A madeira ecológica Rewood é feita primordialmente de produtos reciclados e **não tem nem 1 grama de madeira em sua composição.** Além de preservar o meio ambiente, por que isto é importante?

Porque não irá mofar ou apodrecer. Nunca. Também tem aditivos (todos atóxicos!) que garantem sua durabilidade e resistência. Na linha Finis, tem aditivos anti-UV e antioxidantes, que irão garantir que você não tenha que se preocupar com descoloração ou qualquer tratamento.

Esta garantia é documental de fábrica. Isso é tranquilidade garantida.



A maior garantia do Brasil





A evolução natural da madeira.

A madeira ecológica Rewood foi concebida em 1992 e desde então sua formulação foi exaustivamente aprimorada junto à institutos renomados. Rewood oferece beleza, durabilidade e resistência muito superiores às da madeira convencional. Ainda possui inúmeras aplicações, fácil instalação, zero manutenção e retorno de investimento em curto prazo.

A tecnologia Rewood é reconhecida como uma das melhores do mundo, presente inclusive nos Estados Unidos. Por isso, proporciona a maior garantia do segmento - até 25 anos - encaixando-se perfeitamente em todos os tipos de projeto: arquitetura, paisagismo, construção civil e até mobiliário.

ATÉ 6X MAIS RESISTENTE

QUE MADEIRA CONVENCIONAL






MEDIDAS

Comprimento x Largura x Espessura




T5

2500mm x 50mm x 25mm



T10

2500mm x 100mm x 25mm



T14

3660mm x 140mm x 24mm



T15

2500mm x 150mm x 25mm



T12

2500mm x 120mm x 40mm



T100

2500mm x 100mm x 50mm



Q90

2800mm x 90mm x 90mm



R100

2800mm x 100 \varnothing



LINHAS & CORES

FINIS

Aparência de madeira natural envernizada, com mais brilho e veios naturais.



Canyon

Redwood

Tabacco

RUSTIK

Naturalmente áspera, com aspecto rústico.



Canyon

Redwood

Tabacco



VANTAGENS



Não racha



Imune a pragas



Não tem aspecto fake



Mantém a cor original
(na linha Finis)



Zero manutenção
(durabilidade de até 100 anos)



Fácil limpeza
(água e sabão)



Reciclável



Não contém madeira



PROJETOS TOTALMENTE **SUSTENTÁVEIS** ATÉ NO INVESTIMENTO.

Demonstrativo de cálculo estimado de retorno de investimento de Rewood x Madeira convencional:



Investimento Inicial / m²: R\$ 480

Manutenção: R\$ 0

Total acumulado: R\$ 480

MADEIRA CONVENCIONAL

Investimento Inicial / m²: R\$ 340

1ª Manutenção: R\$ 70 - Acumulado: R\$ 410

2ª Manutenção: R\$ 70 - Acumulado: R\$ 480

3ª Manutenção: R\$ 70 - Acumulado: R\$ 550


4ª Manutenção: R\$ 70 - Acumulado: R\$ 620

Valores referenciais aproximados para deck plano instalado.



DECK

A estética, o conforto térmico e o visual de um deck são únicos e incomparáveis. O deck Rewood manterá todos os benefícios e características positivas da madeira convencional, acrescentando praticidade, durabilidade e sustentabilidade.










AMBIENTAÇÃO BIG BROTHER BRASIL





FACHADA

A estética marcante da madeira, com suas cores e texturas, aquece e traz volume para fachadas e torna os ambientes mais convidativos. Com Rewood, toda essa harmonia dura muito mais tempo.







PERGOLADO

Torna o ambiente mais aconchegante para desfrutar com amigos e família. Seu conforto térmico e beleza irão prolongar seus momentos de lazer.







OUTRAS APLICAÇÕES

Pense em ambientes externos ou áreas molhadas. Rewood é especialista em proporcionar conforto nos espaços preferidos de sua casa ou empresa para que você possa relaxar plenamente, agora e no futuro.










INSTALAÇÃO

A instalação de Rewood é muito simples, não exige ferramentas especiais e pode ser realizada por qualquer profissional com conhecimento em instalação de madeira. Rewood pode ser pregada, aparafusada, cortada e beneficiada, sem exigir tratamento inicial ou periódico.

Nosso manual de instalação simplifica a montagem pelo profissional de sua preferência e em alguns estados podemos indicar equipes de instalação homologadas pela fábrica.



CUSTOMIZAÇÃO LIBERADA



Clientes



BENEDITO ABBUD
arquitetura paisagística



Bondinho Pão de Açúcar





SANTUÁRIO
NACIONAL
APARECIDA





ALBERT EINSTEIN

SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

 **MorumbiShopping**

 **ParkShoppingSãoCaetano**

 **VIA PARQUE**
SHOPPING



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição

Especificações | Linha Rustik: Polipropileno, fibras sintéticas, cargas minerais, pigmentos com grau de solidez à luz 8 e cera interna. Linha Finis: Polipropileno selecionado, cargas minerais, cera interna, pigmentos com grau de solidez à luz 8, aditivo anti-UV e antioxidante. Não contém madeira.

Benefícios / Vantagens | Absorção de umidade menor que 1%, não há presença de produtos químicos tóxicos e não há risco de mofo. Na linha Finis, além da pigmentação com máximo grau de solidez à luz, os aditivos contribuem para a prevenção da descoloração precoce.

Processo de Fabricação

Especificações | Intrusão, com moldes.

Benefícios / Vantagens | Maior estabilidade nas medidas das peças (facilidade na paginação e montagem do projeto) e melhor aparência estética.

Característica de Preenchimento

Especificações | Maciço, com a mesma cor no interior e exterior.

Benefícios / Vantagens | Tem resistência de até 5.000kg/m², sendo muito superior à madeira convencional, a produtos “similares” ocos ou com madeira na composição. Facilidade na paginação do projeto, já que não há que “esconder” seu interior.



Medidas das Peças (mm)

Especificações | 50x25 / 100x25 / 140x24* / 150x25 / 120x40 / 100x50 / 90x90** / 100 Ø**

Benefícios / Vantagens | Grande variedade, possibilitando diversas aplicações e soluções completas. As peças podem ser cortadas na largura e comprimento.

Comprimento das Peças (mm)

Especificações | 2500 / *3660 / **2800

Benefícios / Vantagens | Maior facilidade de transporte, principalmente em elevadores e veículos de pequeno porte.

Texturas

Especificações | Linha Rustik: Naturalmente áspera, com aspecto rústico. Linha Finis: Com mais brilho e veios naturais.

Benefícios / Vantagens | Nosso processo artesanal proporciona o aspecto visual natural em ambas as linhas.

Cores

Especificações | Canyon, Redwood e Tabacco.

Benefícios / Vantagens | Cores próprias da madeira natural que atendem as principais demandas de mercado. Podemos produzir cores especiais que atendem projetos diferenciados.



Tonalidades

Especificações | Variações de tonalidades como ocorre na madeira natural.

Benefícios / Vantagens | Produto tem contrastes de madeira natural.

Peso

Especificações | Até 31Kg por m², considerando revestimento na espessura de 25mm.

Benefícios / Vantagens | Oferece grande resistência, sendo recomendado para edificações, decks, fachadas, pergolados e outras aplicações.

Acabamentos

Especificações | Canto vivo (reto), laterais abauladas ou encaixe macho e fêmea.

Benefícios / Vantagens | Possibilidade de utilização em diversas aplicações, fácil manuseio e corte das peças, como a madeira natural. Diversidade de aparência estética.

Dilatação e Contração

Especificações | Aproximadamente 0,5%.

Benefícios / Vantagens | Devido à presença de cargas minerais em sua composição, apresenta pequena dilatação e contração.



Garantia

Especificações | Linha Rustik: Até 15 anos. Linha Finis: Até 25 anos.

Benefícios / Vantagens | Garantia cobre principais problemas apresentados pela madeira convencional e madeiras ecológicas concorrentes.

Instalação

Especificações | Toda a parte estrutural e outras composições do projeto podem ser feitas com a madeira ecológica Rewood, não havendo necessidade de utilização de outros produtos com menor durabilidade.

Benefícios / Vantagens | Instalação muito similar à madeira natural, não havendo necessidade de espaçamento excessivo ou utilização de acessórios especiais. Pregos não precisam ficar aparentes.
(Solicite manual de instalação oficial)

Limpeza

Especificações | Água e sabão neutro.

Benefícios / Vantagens | Não necessita verniz ou tratamento com produtos químicos. Grande economia com manutenção, que é requerida semestral ou anualmente pela madeira convencional.



PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a composição da madeira Rewood?

Alguns dos produtos presentes em nossa composição, a depender da linha escolhida, são: polímeros reciclados limpos e selecionados, cargas minerais, fibras sintéticas, aditivos Anti-UV e antioxidantes, além de outros componentes preservados por sigilo industrial. O produto é atóxico e nossa composição é resultado de mais de 25 anos de desenvolvimento.

A madeira Rewood esquenta?

O conforto térmico dos produtos Rewood é similar à madeira convencional com verniz. Isto porque possuem cargas minerais em sua composição e não somente polímeros. Quanto mais clara a cor, menor temperatura absorverá.

O produto é escorregadio?

Não. Os produtos da linha Finis tem a mesma aderência da madeira convencional com verniz. Já na linha Rustik o produto tem superfície mais porosa e aderente.

O produto é resistente?

A resistência da madeira Rewood é até 6x superior à da madeira convencional. Por ser maciço, suporta até 5.000kg por m².

O produto pode ser pintado?

Com qual tipo de tinta?

Nossos produtos aderem diversos tipos de tintas, permitindo livre customização ao longo dos anos.



A madeira Rewood é resistente à descoloração?

Nossos produtos são fabricados com pigmentos com o mais alto grau de solidez à luz disponível no mercado mundial. Devido à proposta de rusticidade, os produtos da linha Rustik apresentarão uma descoloração natural e gradativa. Os produtos da linha Finis possuem uma grande estabilidade de cor, devido aos aditivos e tecnologia empregada.

Quais são os diferenciais da madeira Rewood se comparada à produtos “similares”?

Rewood oferece a maior garantia do mercado nacional e está alinhada com os mais prestigiados produtos norte-americanos.

Alguns produtos disponíveis no mercado são fabricados com serragem de madeira (conhecidos com WPC), e por este fato absorvem umidade, podem mofar e manchar facilmente.

Outros produtos são encapsulados (encapados), e como esta “capa” é feita somente de plástico, tem como característica uma grande absorção de temperatura.

Consulte sempre as características técnicas de cada produto para poder tomar a melhor decisão.



DEPOIMENTOS DE CLIENTES



Patricia Mellilo

Arquiteta

“Em minha trajetória como arquiteta, sempre busquei praticidade e durabilidade nos materiais, aliando claro, estética e viabilidade. Encontrei nos decks de madeira plástica Rewood todos esses requisitos. Além disso, por serem peças maciças, conferem segurança, originalidade e um excelente manejo. Em resumo, um material com muita identidade e beleza natural.”



Bruno Bonaldi

Arquiteto / Eco4all Projetos Sustentáveis

“Em nossos projetos, utilizamos Rewood devido ao atendimento personalizado e ao excelente acabamento, durabilidade e qualidade de seus produtos.”



DEPOIMENTOS DE CLIENTES



Lorenzo Cunegato

Arquiteto e Urbanista

"Minha experiência com os produtos da Rewood é a melhor possível. Usei na minha casa e indico para meus clientes. Acabamento excelente, estética impecável e manutenção zero fazem a diferença nos projetos com resultados surpreendentes".



Luiz Franzini

Marceneiro

"Trabalhar com um material de altíssima qualidade como é a madeira plástica da Rewood é sucesso garantido, satisfação do cliente e minha também."



DEPOIMENTOS DE CLIENTES



RV Studio
Arquitetura

“Sustentabilidade e ótimo custo-benefício nos fazem trabalhar com os produtos Rewood. Pioneira no mercado nacional, temos total confiança na empresa, além de nos identificarmos com a missão, visão, valores e ética para proporcionarmos sempre o melhor para os nossos clientes.”